



Turlin®

Ενέσιμο υδατικό διάλυμα  
ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υδατικού αυτού βιταμινικού κολλοειδούς διαλύματος είναι η ταχεία και σχεδόν πλήρης απορρόφηση των βιταμινών μετά από παρεντερική ή από το στόμα χορήγηση. Επιτυγχάνονται υψηλές αιγκεντρώσεις βιταμινών στα ήπαρ και τα άλλα όργανα.

Το TURLIN είνειται ενδομικά και υποδρομία. Μπορεί επίσης εύκολα να αναμιχθεί με νερό ή γάλα και να χορηγηθεί από το στόμα χωρίς απώλειες. Απορροφάται τόσο καλά από τον γαστρεντερικό σωλήνα ώστε μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα ακόμη και σε ζώα με γαστρεντερικές διαταραχές.

ΣΥΝΟΕΣΗ

ΣΤΙΓΝΟΣ ΕΖΗ  
1 μήνας μετά διαλύεται περιέχει

VITAMIN A PALMITATE	50,000 IU
COLECALCIFEROL	25,000 IU
TOCOPHEROL ACETATE	20 mg

ENAEFFIT

**ΕΝΔΕΙΞΙΣ**  
Σε ζώα κατά την περίοδο που είναι ενσταβλισμένα. Σε νεαρά ζώα που είναι σε περίοδο ανάπτυξης, σε ζώα με καθυστερημένη ανάπτυξη και σε ζώα με υψηλές αποδόσεις. Σε καταστάσεις στρες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και σε περιόδους ανάφορωσης των ζώων.

Σε διπλαρχές του πεταζόδησμού των μετάλλων.

Για βελτίωση της ανθεκτικότητας έναρπτι των ασθενειών των αναπτυσσόμενων

Ζώων (Λοιμώδην και Παρασιτικά νοσήματα).

Πρόσληψη ελλείψεων μεταβολισμού.

## Entomopathogenic Fungi

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ